

KASUMI

END MILL




KASUMI

PUNTE IN METALLO DURO HIGH PERFORMANCE.....	PAG. 3
PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALE 4XD HPC.....	PAG. 4
PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALE EXTRA CORTA.....	PAG. 5
PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALE 3XD.....	PAG. 6
PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALE 5XD.....	PAG. 11
PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALE 8XD.....	PAG. 21
PUNTE PILOTA IN METALLO DURO INTEGRALE.....	PAG. 23
PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALE 12XD.....	PAG. 24
PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALE 15XD	PAG. 28
PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALE 20XD.....	PAG. 30
PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALE 25XD.....	PAG. 31
PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALE 30XD.....	PAG. 32
PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALE 5XD.....	PAG. 33
PUNTE CENTRO CORTE IN METALLO DURO INTEGRALE	PAG. 35
PUNTE CENTRO EXTRA LUNGHE IN METALLO DURO INTEGRALE.....	PAG.37
PUNTE SPECIALI IN METALLO DURO.....	PAG. 38


KASUMI

END MILL




PUNTE IN METALLO DURO
HIGH PERFORMANCE

COD. 810...



	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1
naco blue	810.028.00	2.80	6.00	20	62	810.085.00	8.50	10.00	47	89
HA	810.030.00	3.00	6.00	20	62	810.087.00	8.70	10.00	47	89
	810.033.00	3.30	6.00	20	62	810.088.00	8.80	10.00	47	89
werks-norm	810.034.00	3.40	6.00	20	62	810.090.00	9.00	10.00	47	89
4xD	810.035.00	3.50	6.00	20	62	810.098.00	9.80	10.00	47	89
	810.038.00	3.80	6.00	24	66	810.100.00	10.00	10.00	47	89
STEEL	810.040.00	4.00	6.00	24	66	810.102.00	10.20	12.00	55	102
	810.042.00	4.20	6.00	24	66	810.103.00	10.30	12.00	55	102
HRC 55-60	810.043.00	4.30	6.00	24	66	810.105.00	10.50	12.00	55	102
	810.045.00	4.50	6.00	24	66	810.108.00	10.80	12.00	55	102
HRC 60-65	810.048.00	4.80	6.00	28	66	810.110.00	11.00	12.00	55	102
	810.050.00	5.00	6.00	28	66	810.118.00	11.80	12.00	55	102
Universal	810.052.00	5.20	6.00	28	66	810.120.00	12.00	12.00	55	102
	810.055.00	5.50	6.00	28	66	810.125.00	12.50	14.00	60	107
	810.058.00	5.80	6.00	28	66	810.128.00	12.80	14.00	60	107
	810.060.00	6.00	6.00	28	66	810.130.00	13.00	14.00	60	107
	810.065.00	6.50	8.00	34	79	810.138.00	13.80	14.00	60	107
	810.068.00	6.80	8.00	34	79	810.140.00	14.00	14.00	60	107
	810.070.00	7.00	8.00	34	79	810.148.00	14.80	16.00	65	115
	810.072.00	7.20	8.00	41	79	810.150.00	15.00	16.00	65	115
	810.078.00	7.80	8.00	41	79	810.158.00	15.80	16.00	65	115
	810.080.00	8.00	8.00	41	79	810.160.00	16.00	16.00	65	115




Ø2 = GAMBO NOMINALE

COD. 303...

TYP	CODICE	Ø1	L2	L1	CODICE	Ø1	L2	L1	CODICE	Ø1	L2	L1
N-H	303.030.00	3.00	16	46	303.061.00	6.10	31	70	303.092.00	9.20	40	84
140°	303.031.00	3.10	18	49	303.062.00	6.20	31	70	303.093.00	9.30	40	84
2	303.032.00	3.20	18	49	303.063.00	6.30	31	70	303.094.00	9.40	40	84
30°	303.033.00	3.30	18	49	303.064.00	6.40	31	70	303.095.00	9.50	40	84
0.1K	303.034.00	3.40	20	52	303.065.00	6.50	31	70	303.096.00	9.60	43	89
h6	303.035.00	3.50	20	52	303.066.00	6.60	31	70	303.097.00	9.70	43	89
TIALN	303.036.00	3.60	20	52	303.067.00	6.70	31	70	303.098.00	9.80	43	89
HA	303.037.00	3.70	20	52	303.068.00	6.80	34	74	303.099.00	10.00	43	89
Universal	303.038.00	3.80	22	55	303.069.00	6.90	34	74	303.100.00	10.20	43	89
	303.039.00	3.90	22	55	303.070.00	7.00	34	74	303.102.00	10.30	43	89
	303.040.00	4.00	22	55	303.071.00	7.10	34	74	303.103.00	10.50	43	89
	303.041.00	4.10	22	55	303.072.00	7.20	34	74	303.105.00	11.00	43	89
	303.042.00	4.20	22	55	303.073.00	7.30	34	74	303.110.00	11.50	47	95
	303.043.00	4.30	24	58	303.074.00	7.40	34	74	303.115.00	11.80	47	95
	303.044.00	4.40	24	58	303.075.00	7.50	34	74	303.118.00	11.00	47	95
	303.045.00	4.50	24	58	303.076.00	7.60	37	79	303.120.00	12.00	51	102
	303.046.00	4.60	24	58	303.077.00	7.70	37	79	303.130.00	13.00	51	102
	303.047.00	4.70	24	58	303.078.00	7.80	37	79	303.135.00	13.50	54	107
	303.048.00	4.80	26	62	303.079.00	7.90	37	79	303.140.00	14.00	54	107
	303.049.00	4.90	26	62	303.080.00	8.00	37	79	303.145.00	14.50	56	111
	303.050.00	5.00	26	62	303.081.00	8.10	37	79	303.150.00	15.00	56	111
	303.051.00	5.10	26	62	303.082.00	8.20	37	79	303.155.00	15.50	58	115
	303.052.00	5.20	26	62	303.083.00	8.30	37	79	303.160.00	16.00	58	115
	303.053.00	5.30	26	62	303.084.00	8.40	37	79	303.165.00	16.50	60	119
	303.054.00	5.40	28	66	303.085.00	8.50	37	79	303.170.00	17.00	60	119
	303.055.00	5.50	28	66	303.086.00	8.60	40	84	303.175.00	17.50	62	123
	303.056.00	5.60	28	66	303.087.00	8.70	40	84	303.180.00	18.00	62	123
	303.057.00	5.70	28	66	303.088.00	8.80	40	84	303.185.00	18.50	64	127
	303.058.00	5.80	28	66	303.089.00	8.90	40	84	303.190.00	19.00	64	127
	303.059.00	5.90	28	66	303.090.00	9.00	40	84	303.195.00	19.50	66	131
	303.060.00	6.00	28	66	303.091.00	9.10	40	84	303.200.00	20.00	66	131

COD. 503...


COD. 703...



TYP	CODICE	TYP	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
N-H	503.030.00	N-H	703.030.00	3.00	6.00	20	62	14
140°	503.031.00	140°	703.031.00	3.10	6.00	20	62	14
140°	503.032.00	140°	703.032.00	3.20	6.00	20	62	14
2	503.033.00	2	703.033.00	3.30	6.00	20	62	14
2	503.034.00	2	703.034.00	3.40	6.00	20	62	14
0. IK	503.035.00	IK	703.035.00	3.50	6.00	20	62	14
0. IK	503.036.00	IK	703.036.00	3.60	6.00	20	62	14
m7	503.037.00	m7	703.037.00	3.70	6.00	20	62	14
m7	503.038.00	m7	703.038.00	3.80	6.00	24	66	17
TIALN	503.039.00	TIALN	703.039.00	3.90	6.00	24	66	17
TIALN	503.040.00	TIALN	703.040.00	4.00	6.00	24	66	17
HA	503.041.00	HA	703.041.00	4.10	6.00	24	66	17
HA	503.042.00	HA	703.042.00	4.20	6.00	24	66	17
3xD	503.043.00	3xD	703.043.00	4.30	6.00	24	66	17
3xD	503.044.00	3xD	703.044.00	4.40	6.00	24	66	17
Universal	503.045.00	Universal	703.045.00	4.50	6.00	24	66	17
Universal	503.046.00	Universal	703.046.00	4.60	6.00	24	66	17
Universal	503.047.00	Universal	703.047.00	4.70	6.00	24	66	17
Universal	503.048.00	Universal	703.048.00	4.80	6.00	28	66	20
Universal	503.049.00	Universal	703.049.00	4.90	6.00	28	66	20
Universal	503.050.00	Universal	703.050.00	5.00	6.00	28	66	20
Universal	503.051.00	Universal	703.051.00	5.10	6.00	28	66	20
Universal	503.052.00	Universal	703.052.00	5.20	6.00	28	66	20
Universal	503.053.00	Universal	703.053.00	5.30	6.00	28	66	20
Universal	503.054.00	Universal	703.054.00	5.40	6.00	28	66	20

COD. 503...


COD. 703...



TYP N-H	CODICE	TYP N-H	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
TYP N-H	503.055.00	TYP N-H	703.055.00	5.50	6.00	28	66	20
140°	503.056.00	140°	703.056.00	5.60	6.00	28	66	20
140°	503.057.00	140°	703.057.00	5.70	6.00	28	66	20
2	503.058.00	2	703.058.00	5.80	6.00	28	66	20
2	503.059.00	2	703.059.00	5.90	6.00	28	66	20
0. IK	503.060.00	IK	703.060.00	6.00	6.00	28	66	20
0. IK	503.061.00	IK	703.061.00	6.10	8.00	34	79	24
m7	503.062.00	m7	703.062.00	6.20	8.00	34	79	24
m7	503.063.00	m7	703.063.00	6.30	8.00	34	79	24
TIALN	503.064.00	TIALN	703.064.00	6.40	8.00	34	79	24
TIALN	503.065.00	TIALN	703.065.00	6.50	8.00	34	79	24
HA	503.066.00	HA	703.066.00	6.60	8.00	34	79	24
HA	503.067.00	HA	703.067.00	6.70	8.00	34	79	24
3xD	503.068.00	3xD	703.068.00	6.80	8.00	34	79	24
3xD	503.069.00	3xD	703.069.00	6.90	8.00	34	79	24
Universal	503.070.00	Universal	703.070.00	7.00	8.00	34	79	24
Universal	503.071.00	Universal	703.071.00	7.10	8.00	41	79	29
Universal	503.072.00	Universal	703.072.00	7.20	8.00	41	79	29
Universal	503.073.00	Universal	703.073.00	7.30	8.00	41	79	29
Universal	503.074.00	Universal	703.074.00	7.40	8.00	41	79	29
Universal	503.075.00	Universal	703.075.00	7.50	8.00	41	79	29
Universal	503.076.00	Universal	703.076.00	7.60	8.00	41	79	29
Universal	503.077.00	Universal	703.077.00	7.70	8.00	41	79	29
Universal	503.078.00	Universal	703.078.00	7.80	8.00	41	79	29
Universal	503.079.00	Universal	703.079.00	7.90	8.00	41	79	29

COD. 503...


COD. 703...



TYP	CODICE	TYP	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
N-H	503.080.00	N-H	703.080.00	8.00	8.00	41	79	29
140°	503.081.00	140°	703.081.00	8.10	10.00	47	35	35
	503.082.00		703.082.00	8.20	10.00	47	35	35
2	503.083.00	2	703.083.00	8.30	10.00	47	35	35
	503.084.00		703.084.00	8.40	10.00	47	35	35
0. IK	503.085.00	IK	703.085.00	8.50	10.00	47	35	35
	503.086.00		703.086.00	8.60	10.00	47	35	35
m7	503.087.00	m7	703.087.00	8.70	10.00	47	35	35
	503.088.00		703.088.00	8.80	10.00	47	35	35
TIALN	503.089.00	TIALN	703.089.00	8.90	10.00	47	35	35
	503.090.00		703.090.00	9.00	10.00	47	35	35
HA	503.091.00	HA	703.091.00	9.10	10.00	47	35	35
	503.092.00		703.092.00	9.20	10.00	47	35	35
3xD	503.093.00	3xD	703.093.00	9.30	10.00	47	35	35
	503.094.00		703.094.00	9.40	10.00	47	35	35
Universal	503.095.00	Universal	703.095.00	9.50	10.00	47	35	35
	503.096.00		703.096.00	9.60	10.00	47	35	35
	503.097.00		703.097.00	9.70	10.00	47	35	35
	503.098.00		703.098.00	9.80	10.00	47	35	35
	503.099.00		703.099.00	9.90	10.00	47	35	35
	503.100.00		703.100.00	10.00	10.00	47	35	35
	503.101.00		703.101.00	10.10	12.00	55	102	35
	503.102.00		703.102.00	10.20	12.00	55	102	40
	503.103.00		703.103.00	10.30	12.00	55	102	40
	503.104.00		703.104.00	10.40	12.00	55	102	40

COD. 503...


COD. 703...



TYP	CODICE	TYP	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
N-H	503.105.00	N-H	703.105.00	10.50	12.00	55	102	40
140°	503.106.00	140°	703.106.00	10.60	12.00	55	102	40
140°	503.107.00	140°	703.107.00	10.70	12.00	55	102	40
2	503.108.00	2	703.108.00	10.80	12.00	55	102	40
2	503.109.00	2	703.109.00	10.90	12.00	55	102	40
0. IK	503.110.00	IK	703.110.00	11.00	12.00	55	102	40
0. IK	503.111.00	IK	703.111.00	11.10	12.00	55	102	40
m7	503.112.00	m7	703.112.00	11.20	12.00	55	102	40
m7	503.113.00	m7	703.113.00	11.30	12.00	55	102	40
TIALN	503.114.00	TIALN	703.114.00	11.40	12.00	55	102	40
TIALN	503.115.00	TIALN	703.115.00	11.50	12.00	55	102	40
HA	503.116.00	HA	703.116.00	11.60	12.00	55	102	40
HA	503.117.00	HA	703.117.00	11.70	12.00	55	102	40
3xD	503.118.00	3xD	703.118.00	11.80	12.00	55	102	40
3xD	503.119.00	3xD	703.119.00	11.90	12.00	55	102	40
Universal	503.120.00	Universal	703.120.00	12.00	12.00	55	102	40
Universal	503.123.00	Universal	703.123.00	12.30	14.00	60	107	43
Universal	503.125.00	Universal	703.125.00	12.50	14.00	60	107	43
Universal	503.128.00	Universal	703.128.00	12.80	14.00	60	107	43
Universal	503.130.00	Universal	703.130.00	13.00	14.00	60	107	43
Universal	503.135.00	Universal	703.135.00	13.50	14.00	60	107	43
Universal	503.138.00	Universal	703.138.00	13.80	14.00	60	107	43
Universal	503.140.00	Universal	703.140.00	14.00	14.00	60	107	43
Universal	503.142.00	Universal	703.142.00	14.20	16.00	65	115	45
Universal	503.145.00	Universal	703.145.00	14.50	16.00	65	115	45

COD. 503...

COD. 703...



TYP N-H	CODICE	TYP N-H	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
	503.148.00		703.148.00	14.80	16.00	65	115	45
	503.150.00		703.150.00	15.00	16.00	65	115	45
	503.155.00		703.155.00	15.50	16.00	65	115	45
	503.158.00		703.158.00	15.80	16.00	65	115	45
	503.160.00		703.160.00	16.00	16.00	65	115	45
	503.165.00		703.165.00	16.50	18.00	73	123	51
	503.168.00		703.168.00	16.80	18.00	73	123	51
	503.170.00		703.170.00	17.00	18.00	73	123	51
	503.175.00		703.175.00	17.50	18.00	73	123	51
	503.178.00		703.178.00	17.80	18.00	73	123	51
	503.180.00		703.180.00	18.00	18.00	73	123	51
	503.185.00		703.185.00	18.50	20.00	79	131	55
	503.190.00		703.190.00	19.00	20.00	79	131	55
	503.195.00		703.195.00	19.50	20.00	79	131	55
	503.198.00		703.198.00	19.80	20.00	79	131	55
	503.200.00		703.200.00	20.00	20.00	79	131	55


PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALE 5XD

KASUMI

COD. 505...

COD. 705...

COD. 704...




TYP N-H	CODICE	TYP N-H	CODICE	TYP N-W	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
TYP N-H	505.005	TYP N-H		TYP N-W		0.50	3.00	10	50	
140°	505.006	140°		140°		0.60	3.00	10	50	
140°	505.007	140°		140°		0.70	3.00	10	50	
2	505.008	2		2		0.80	3.00	10	50	
2	505.009	2		2		0.90	3.00	10	50	
0. IK	505.010	IK	705.010	IK	704.010.00	1.00	3.00	10	55	7
0. IK	505.011	IK	705.011	IK	704.011.00	1.10	3.00	12	55	10
0. IK	505.012	IK	705.012	IK	704.012.00	1.20	3.00	12	55	10
m7	505.013	m7	705.013	m7	704.013.00	1.30	3.00	12	55	10
m7	505.014	m7	705.014	m7	704.014.00	1.40	3.00	12	55	10
TIALN	505.015	TIALN	705.015	ALTIN	704.015.00	1.50	3.00	12	55	10
TIALN	505.016	TIALN	705.016	ALTIN	704.016.00	1.60	3.00	16	55	13
HA	505.017	HA	705.017	HA	704.017.00	1.70	3.00	16	55	13
HA	505.018	HA	705.018	HA	704.018.00	1.80	3.00	16	55	13
5xD	505.019	5xD	705.019	5xD	704.019.00	1.90	3.00	16	55	13
5xD	505.020	5xD	705.020	5xD	704.020.00	2.00	3.00	21	57	16
5xD	505.021	5xD	705.021	5xD	704.021.00	2.10	3.00	21	57	16
Universal	505.022	Universal	705.022	INOX VA	704.022.00	2.20	3.00	21	57	16
Universal	505.023	Universal	705.023	INOX VA	704.023.00	2.30	3.00	21	57	16
Universal	505.024	Universal	705.024	Universal	704.024.00	2.40	3.00	21	57	16
Universal	505.025	Universal	705.025	Universal	704.025.00	2.50	3.00	21	57	16
Universal	505.026	Universal	705.026	Universal	704.026.00	2.60	3.00	21	57	19
Universal	505.027	Universal	705.027	Universal	704.027.00	2.70	3.00	21	57	19
Universal	505.028	Universal	705.275	Universal		2.75	3.00	21	57	19
Universal	505.028	Universal	705.028	Universal	704.028.00	2.80	3.00	21	57	19
Universal	505.029	Universal	705.029	Universal	704.029.00	2.90	3.00	21	57	18

KASUMI END MILL

COD. 505...

COD. 705...

COD. 704...




TYP N-H	CODICE	TYP N-H	CODICE	TYP N-W	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
	505.030		705.030		704.030.00	3.00	6.00	28	66	23
140°	505.031	140°	705.031	140°	704.031.00	3.10	6.00	28	66	23
	505.032		705.032		704.032.00	3.20	6.00	28	66	23
2	505.033	2	705.033	2	704.033.00	3.30	6.00	28	66	23
	505.034		705.034		704.034.00	3.40	6.00	28	66	23
0.1K	505.035	IK	705.035	IK	704.035.00	3.50	6.00	28	66	23
	505.036		705.036		704.036.00	3.60	6.00	28	66	23
	505.037		705.365			3.65	6.00	28	66	23
m7	505.038	m7	705.037	m7	704.037.00	3.70	6.00	28	66	23
	505.039		705.038		704.038.00	3.80	6.00	36	74	29
TIALN	505.040	TIALN	705.039	ALTIN	704.039.00	3.90	6.00	36	74	29
	505.041		705.040		704.040.00	4.00	6.00	36	74	29
HA	505.042	HA	705.041	HA	704.041.00	4.10	6.00	36	74	29
	505.043		705.042		704.042.00	4.20	6.00	36	74	29
5xD	505.044	5xD	705.043	5xD	704.043.00	4.30	6.00	36	74	29
	505.045		705.044		704.044.00	4.40	6.00	36	74	29
Universal	505.046	Universal	705.045	INOX VA	704.045.00	4.50	6.00	36	74	29
	505.047		705.046		704.046.00	4.60	6.00	36	74	29
	505.048		705.047	Universal	704.047.00	4.65	6.00	36	74	29
	505.049		705.048		704.048.00	4.70	6.00	36	74	29
	505.050		705.049		704.049.00	4.80	6.00	44	82	35
	505.051		705.050		704.050.00	4.90	6.00	44	82	35
	505.052		705.051		704.051.00	5.00	6.00	44	82	35
	505.053		705.052		704.052.00	5.10	6.00	44	82	35
			705.053		704.053.00	5.20	6.00	44	82	35
						5.30	6.00	44	82	35

COD. 505...

COD. 705...

COD. 704...




TYP	CODICE	TYP	CODICE	TYP N-W	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
TYP N-H	505.054	TYP N-H	705.054	TYP N-W	704.054.00	5.40	6.00	44	82	35
140°	505.055	140°	705.055	140°	704.055.00	5.50	6.00	44	82	35
2	505.056	2	705.056	2	704.056.00	5.55	6.00	44	82	35
0. IK	505.057	IK	705.057	IK	704.057.00	5.60	6.00	44	82	35
0. IK	505.058	IK	705.058	IK	704.058.00	5.65	6.00	44	82	35
0. IK	505.059	IK	705.059	IK	704.059.00	5.70	6.00	44	82	35
m7	505.060	m7	705.060	m7	704.060.00	5.80	6.00	44	82	35
m7	505.061	m7	705.061	m7	704.061.00	5.90	6.00	44	82	35
TIALN	505.062	TIALN	705.062	ALTIN	704.062.00	6.00	6.00	44	82	35
TIALN	505.063	TIALN	705.063	ALTIN	704.063.00	6.10	8.00	53	91	43
HA	505.064	HA	705.064	HA	704.064.00	6.20	8.00	53	91	43
HA	505.065	HA	705.065	HA	704.065.00	6.30	8.00	53	91	43
5xD	505.066	5xD	705.066	5xD	704.066.00	6.40	8.00	53	91	43
5xD	505.067	5xD	705.067	5xD	704.067.00	6.50	8.00	53	91	43
Universal	505.068	Universal	705.068	INOX VA	704.068.00	6.60	8.00	53	91	43
Universal	505.069	Universal	705.069	INOX VA	704.069.00	6.70	8.00	53	91	43
Universal	505.070	Universal	705.070	Universal	704.070.00	6.80	8.00	53	91	43
Universal	505.071	Universal	705.071	Universal	704.071.00	6.90	8.00	53	91	43
Universal	505.072	Universal	705.072	Universal	704.072.00	7.00	8.00	53	91	43
Universal	505.073	Universal	705.073	Universal	704.073.00	7.10	8.00	53	91	43
Universal	505.074	Universal	705.074	Universal	704.074.00	7.20	8.00	53	91	43
Universal	505.075	Universal	705.075	Universal	704.075.00	7.30	8.00	53	91	43
Universal	505.076	Universal	705.076	Universal	704.076.00	7.40	8.00	53	91	43
Universal	505.077	Universal	705.077	Universal	704.077.00	7.50	8.00	53	91	43
Universal	505.078	Universal	705.078	Universal	704.078.00	7.60	8.00	53	91	43
Universal	505.079	Universal	705.079	Universal	704.079.00	7.65	8.00	53	91	43
Universal	505.080	Universal	705.080	Universal	704.080.00	7.70	8.00	53	91	43

COD. 505...

COD. 705...

COD. 704...




TYP	CODICE	TYP	CODICE	TYP N-W	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
TYP NH	505.078	TYP NH	705.078	TYP N-W	704.078.00	7.80	8.00	53	91	43
140°	505.079	140°	705.079	140°	704.079.00	7.90	8.00	53	91	43
140°	505.080	140°	705.080	140°	704.080.00	8.00	8.00	53	91	43
2	505.081	2	705.081	2	704.081.00	8.10	10.00	61	103	49
2	505.082	2	705.082	2	704.082.00	8.20	10.00	61	103	49
0. IK	505.083	IK	705.083	IK	704.083.00	8.30	10.00	61	103	49
0. IK	505.084	IK	705.084	IK	704.084.00	8.40	10.00	61	103	49
	505.085		705.085		704.085.00	8.50	10.00	61	103	49
m7	505.086	m7	705.086	m7	704.086.00	8.60	10.00	61	103	49
	505.087		705.087		704.087.00	8.70	10.00	61	103	49
TIALN	505.088	TIALN	705.088	ALTIN	704.088.00	8.80	10.00	61	103	49
	505.089		705.089		704.089.00	8.90	10.00	61	103	49
HA	505.090	HA	705.090	HA	704.090.00	9.00	10.00	61	103	49
HA	505.091	HA	705.091	HA	704.091.00	9.10	10.00	61	103	49
5xD	505.092	5xD	705.092	5xD	704.092.00	9.20	10.00	61	103	49
5xD	505.093	5xD	705.093	5xD	704.093.00	9.30	10.00	61	103	49
	505.094		705.094		704.094.00	9.40	10.00	61	103	49
Universal	505.095	Universal	705.095	INOX VA	704.095.00	9.50	10.00	61	103	49
			705.955			9.55	10.00	61	103	49
	505.096		705.096	Universal	704.096.00	9.60	10.00	61	103	49
	505.097		705.097		704.097.00	9.70	10.00	61	103	49
	505.098		705.098		704.098.00	9.80	10.00	61	103	49
	505.099		705.099		704.099.00	9.90	10.00	61	103	49
	505.100		705.100		704.100.00	10.00	10.00	61	103	49
	505.101		705.101		704.101.00	10.10	12.00	71	118	56
	505.102		705.102		704.102.00	10.20	12.00	71	118	56

COD. 505...

COD. 705...

COD. 704...




TYP	CODICE	TYP	CODICE	TYP-N-W	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
TYP N-H	505.103	TYP N-H	705.103	TYP-N-W	704.103.00	10.30	12.00	71	118	56
140°	505.104	140°	705.104	140°	704.104.00	10.40	12.00	71	118	56
140°	505.105	140°	705.105	140°	704.105.00	10.50	12.00	71	118	56
2	505.106	2	705.106	2	704.106.00	10.60	12.00	71	118	56
2	505.107	2	705.107	2	704.107.00	10.70	12.00	71	118	56
0. IK	505.108	IK	705.108	IK	704.108.00	10.80	12.00	71	118	56
0. IK	505.109	IK	705.109	IK	704.109.00	10.90	12.00	71	118	56
0. IK	505.110	IK	705.110	IK	704.110.00	11.00	12.00	71	118	56
m7	505.111	m7	705.111	m7	704.111.00	11.10	12.00	71	118	56
m7	505.112	m7	705.112	m7	704.112.00	11.20	12.00	71	118	56
TIALN	505.113	TIALN	705.113	ALTIN	704.113.00	11.30	12.00	71	118	56
TIALN	505.114	TIALN	705.114	ALTIN	704.114.00	11.40	12.00	71	118	56
HA	505.115	HA	705.115	HA	704.115.00	11.50	12.00	71	118	56
HA	505.116	HA	705.1155	HA	704.115.00	11.55	12.00	71	118	56
5xD	505.117	5xD	705.116	5xD	704.116.00	11.60	12.00	71	118	56
5xD	505.118	5xD	705.117	5xD	704.117.00	11.70	12.00	71	118	56
5xD	505.119	5xD	705.118	5xD	704.118.00	11.80	12.00	71	118	56
Universal	505.120	Universal	705.119	INOX VA	704.119.00	11.90	12.00	71	118	56
Universal	505.122	Universal	705.120	INOX VA	704.120.00	12.00	12.00	71	118	56
Universal	505.123	Universal	705.122	Universal	704.122.00	12.20	14.00	77	124	60
Universal	505.125	Universal	705.123	Universal	704.123.00	12.30	14.00	77	124	60
Universal	505.128	Universal	705.125	Universal	704.125.00	12.50	14.00	77	124	60
Universal	505.130	Universal	705.128	Universal	704.128.00	12.80	14.00	77	124	60
Universal	505.135	Universal	705.130	Universal	704.130.00	13.00	14.00	77	124	60
Universal	505.138	Universal	705.135	Universal	704.135.00	13.50	14.00	77	124	60
Universal		Universal	705.138	Universal	704.138.00	13.80	14.00	77	124	60

COD. 505...


COD. 705...

COD. 704...




TYP N-H	CODICE	TYP N-H	CODICE	TYP N-W	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
TYP N-H	505.140	TYP N-H	705.140	TYP N-W	704.140.00	14.00	14.00	77	124	60
140°	505.145	140°	705.145	140°	704.145.00	14.50	16.00	83	133	63
140°	505.148	140°	705.148	140°	704.148.00	14.80	16.00	83	133	63
2	505.150	2	705.150	2	704.150.00	15.00	16.00	83	133	63
2	505.151	2	705.151	2	704.151.00	15.10	16.00	83	133	63
0. IK	505.155	IK	705.155	IK	704.155.00	15.50	16.00	83	133	63
0. IK	505.158	IK	705.158	IK	704.158.00	15.80	16.00	83	133	63
m7	505.160	m7	705.160	m7	704.160.00	16.00	18.00	83	133	63
m7	505.165	m7	705.165	m7	704.165.00	16.50	18.00	93	143	71
m7	505.168	m7	705.168	m7	704.168.00	16.80	18.00	93	143	71
TIALN	505.170	TIALN	705.170	ALTIN	704.170.00	17.00	18.00	93	143	71
TIALN	505.175	TIALN	705.175	ALTIN	704.175.00	17.50	18.00	93	143	71
HA	505.178	HA	705.178	HA	704.178.00	17.80	18.00	93	143	71
HA	505.180	HA	705.180	HA	704.180.00	18.00	20.00	93	143	71
5xD	505.185	5xD	705.185	5xD	704.185.00	18.50	20.00	101	153	77
5xD	505.190	5xD	705.190	5xD	704.190.00	19.00	20.00	101	153	77
Universal	505.195	Universal	705.195	INOX VA	704.195.00	19.50	20.00	101	153	77
Universal	505.200	Universal	705.200	INOX VA	704.200.00	20.00	20.00	101	153	77
				Universal						


COD. 805...




COD. 845...



COD. 905...




COD. 706...




TYP N-H	CODICE	TYP N	CODICE	TYP N	CODICE	TYP W	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
	805.030.00		905.030.00		845.030.00		706.030.00	3.00	6.00	28	66	23
140°	805.031.00	140°	905.031.00	140°	845.031.00	140°	706.031.00	3.10	6.00	28	66	23
	805.032.00		905.032.00		845.032.00		706.032.00	3.20	6.00	28	66	23
2	805.033.00	2	905.033.00	2	845.033.00	2	706.033.00	3.30	6.00	28	66	23
	805.034.00		905.034.00		845.034.00		706.034.00	3.40	6.00	28	66	23
IK	805.035.00	IK	905.035.00	IK	845.035.00	IK	706.035.00	3.50	6.00	28	66	23
	805.036.00		905.036.00		845.036.00		706.036.00	3.60	6.00	28	66	23
5xD	805.037.00	5xD	905.037.00	5xD	845.037.00	5xD	706.037.00	3.70	6.00	28	66	23
	805.038.00		905.038.00		845.038.00		706.038.00	3.80	6.00	36	74	29
	805.039.00		905.039.00		845.039.00		706.039.00	3.90	6.00	36	74	29
HPC	805.040.00	HPC	905.040.00	HPC	845.040.00	HPC	706.040.00	4.00	6.00	36	74	29
	805.041.00		905.041.00		845.041.00		706.041.00	4.10	6.00	36	74	29
m7	805.042.00	m7	905.042.00	m7	845.042.00	m7	706.042.00	4.20	6.00	36	74	29
	805.043.00		905.043.00		845.043.00		706.043.00	4.30	6.00	36	74	29
	805.044.00		905.044.00		845.044.00		706.044.00	4.40	6.00	36	74	29
TIALN	805.045.00	macro	905.045.00	TIALN	845.045.00	ZrN	706.045.00	4.50	6.00	36	74	29
	805.046.00		905.046.00		845.046.00		706.046.00	4.60	6.00	36	74	29
HA	805.047.00	HA	905.465.00	HA	845.465.00	HA	706.465.00	4.65	6.00	36	74	29
	805.048.00		905.047.00		845.047.00		704.047.00	4.70	6.00	36	74	29
Universal	805.048.00	Universal	905.048.00	INOX VA	845.048.00	ALU NE	704.048.00	4.80	6.00	44	82	35
	805.049.00		905.048.00		845.048.00		706.049.00	4.90	6.00	44	82	35
4 Fasi	805.049.00	3 Fasi	905.049.00	Universal	845.049.00	Plastic	706.049.00	5.00	6.00	44	82	35
	805.050.00		905.049.00		845.049.00		706.050.00	5.10	6.00	44	82	35
	805.051.00		905.050.00		845.050.00		706.050.00	5.20	6.00	44	82	35
	805.052.00		905.051.00		845.051.00		706.051.00	5.30	6.00	44	82	35
	805.053.00		905.052.00		845.052.00		706.052.00	5.40	6.00	44	82	35
	805.054.00		905.053.00		845.053.00		706.053.00	5.50	6.00	44	82	35
	805.055.00		905.054.00		845.054.00		706.054.00	5.60	6.00	44	82	35
	805.056.00		905.055.00		845.055.00		706.055.00	5.50	6.00	44	82	35
	805.056.00		905.056.00		845.056.00		706.056.00	5.60	6.00	44	82	35


COD. 805...




COD. 845...



COD. 905...




COD. 706...




TYP N-H	CODICE	TYP N	CODICE	TYP N	CODICE	TYP W	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
	805.057.00		905.057.00		845.057.00		706.057.00	5.70	6.00	44	82	35
	805.058.00		905.058.00		845.058.00		706.058.00	5.80	6.00	44	82	35
140°	805.059.00	140°	905.059.00	140°	845.059.00	140°	706.059.00	5.90	6.00	44	82	35
	805.060.00		905.060.00		845.060.00		706.060.00	6.00	6.00	44	82	35
	805.061.00	2	905.061.00	2	845.061.00		706.061.00	6.10	8.00	53	91	43
	805.062.00		905.062.00		845.062.00		706.062.00	6.20	8.00	53	91	43
IK	805.063.00	IK	905.063.00	IK	845.063.00	IK	706.063.00	6.30	8.00	53	91	43
	805.064.00		905.064.00		845.064.00		706.064.00	6.40	8.00	53	91	43
5xD	805.065.00	5xD	905.065.00	5xD	845.065.00	5xD	706.065.00	6.50	8.00	53	91	43
	805.066.00		905.066.00		845.066.00		706.066.00	6.60	8.00	53	91	43
	805.067.00		905.067.00		845.067.00		706.067.00	6.70	8.00	53	91	43
HPC	805.068.00	HPC	905.068.00	HPC	845.068.00	HPC	706.068.00	6.80	8.00	53	91	43
	805.069.00		905.069.00		845.069.00		706.069.00	6.90	8.00	53	91	43
m7	805.070.00	m7	905.070.00	m7	845.070.00	m7	706.070.00	7.00	8.00	53	91	43
	805.071.00		905.071.00		845.071.00		706.071.00	7.10	8.00	53	91	43
TIALN	805.072.00	nacro	905.072.00	TIALN	845.072.00	ZrN	706.072.00	7.20	8.00	53	91	43
	805.073.00		905.073.00		845.073.00		706.073.00	7.30	8.00	53	91	43
HA	805.074.00	HA	905.074.00	HA	845.074.00	HA	706.074.00	7.40	8.00	53	91	43
	805.075.00		905.075.00		845.075.00		704.075.00	7.50	8.00	53	91	43
	805.076.00		905.076.00		845.076.00		704.076.00	7.60	8.00	53	91	43
Universal	805.077.00	Universal	905.077.00	INOX VA	845.077.00	ALU NE	706.077.00	7.70	8.00	53	91	43
	805.078.00		905.078.00		845.078.00		706.078.00	7.80	8.00	53	91	43
4 Fasi	805.079.00	3 Fasi	905.079.00	Universal	845.079.00	Plastic	706.079.00	7.90	8.00	53	91	43
	805.080.00		905.080.00		845.080.00		706.080.00	8.00	8.00	53	91	43
	805.081.00		905.081.00		845.081.00		706.081.00	8.10	10.00	61	103	49
	805.082.00		905.082.00		845.082.00		706.082.00	8.20	10.00	61	103	49
	805.083.00		905.083.00		845.083.00		706.083.00	8.30	10.00	61	103	49
	805.084.00		905.084.00		845.084.00		706.084.00	8.40	10.00	61	103	49
	805.085.00		905.085.00		845.085.00		706.085.00	8.50	10.00	61	103	49
	805.086.00		905.086.00		845.086.00		706.086.00	8.60	10.00	61	103	49


COD. 805...




COD. 845...



COD. 905...




COD. 706...




TYP N-H	CODICE	TYP N	CODICE	TYP N	CODICE	TYP W	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
	805.087.00		905.087.00		845.087.00		706.087.00	8.70	10.00	61	103	49
	805.088.00		905.088.00		845.088.00		706.088.00	8.80	10.00	61	103	49
140°	805.089.00	140°	905.089.00	140°	845.089.00	140°	706.089.00	8.90	10.00	61	103	49
	805.090.00		905.090.00		845.090.00		706.090.00	9.00	10.00	61	103	49
	805.091.00	2	905.091.00	2	845.091.00		706.091.00	9.10	10.00	61	103	49
	805.092.00		905.092.00		845.092.00		706.092.00	9.20	10.00	61	103	49
IK	805.093.00	IK	905.093.00	IK	845.093.00	IK	706.093.00	9.30	10.00	61	103	49
	805.094.00		905.094.00		845.094.00		706.094.00	9.40	10.00	61	103	49
5xD	805.095.00	5xD	905.095.00	5xD	845.095.00	5xD	706.095.00	9.50	10.00	61	103	49
	805.096.00		905.096.00		845.096.00		706.096.00	9.60	10.00	61	103	49
	805.097.00		905.097.00		845.097.00		706.097.00	9.70	10.00	61	103	49
HPC	805.098.00	HPC	905.098.00	HPC	845.098.00	HPC	706.098.00	9.80	10.00	61	103	49
	805.099.00		905.099.00		845.099.00		706.099.00	9.90	10.00	61	103	49
m7	805.100.00	m7	905.100.00	m7	845.100.00	m7	706.100.00	10.00	10.00	61	103	49
	805.101.00		905.101.00		845.101.00		706.101.00	10.10	12.00	71	118	56
TIALN	805.102.00	nacro	905.102.00	TIALN	845.102.00	ZrN	706.102.00	10.20	12.00	71	118	56
	805.103.00		905.103.00		845.103.00		706.103.00	10.30	12.00	71	118	56
HA	805.104.00	HA	905.104.00	HA	845.104.00	HA	706.104.00	10.40	12.00	71	118	56
	805.105.00		905.105.00		845.105.00		704.105.00	10.50	12.00	71	118	56
	805.106.00		905.106.00		845.106.00		704.106.00	10.60	12.00	71	118	56
Universal	805.107.00	Universal	905.107.00	INOX VA	845.107.00	ALU NE	706.107.00	10.70	12.00	71	118	56
	805.108.00		905.108.00		845.108.00		706.108.00	10.80	12.00	71	118	56
4 Fasi	805.109.00	3 Fasi	905.109.00	Universal	845.109.00	Plastic	706.109.00	10.90	12.00	71	118	56
	805.110.00		905.110.00		845.110.00		706.110.00	11.00	12.00	71	118	56
	805.111.00		905.111.00		845.111.00		706.111.00	11.10	12.00	71	118	56
	805.112.00		905.112.00		845.112.00		706.112.00	11.20	12.00	71	118	56
	805.113.00		905.113.00		845.113.00		706.113.00	11.30	12.00	71	118	56
	805.114.00		905.114.00		845.114.00		706.114.00	11.40	12.00	71	118	56
	805.115.00		905.115.00		845.115.00		706.115.00	11.50	12.00	71	118	56
	805.116.00		905.116.00		845.116.00		706.116.00	11.60	12.00	71	118	56


COD. 805...




COD. 845...



COD. 905...




COD. 706...



TYP NH	CODICE	TYP N	CODICE	TYP N	CODICE	TYP W	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
	805.117.00		905.117.00		845.117.00		706.117.00	11.70	12.00	71	118	56
	805.118.00		905.118.00		845.118.00		706.118.00	11.80	12.00	71	118	56
140°	805.119.00	140°	905.119.00	140°	845.119.00	140°	706.119.00	11.90	12.00	71	118	56
	805.120.00		905.120.00		845.120.00		706.120.00	12.00	12.00	71	118	56
	805.122.00	2	905.122.00	2	845.122.00		706.122.00	12.20	14.00	77	124	60
	805.123.00		905.123.00		845.123.00		706.123.00	12.30	14.00	77	124	60
IK	805.125.00	IK	905.125.00	IK	845.125.00	IK	706.125.00	12.50	14.00	77	124	60
	805.128.00	IK	905.128.00	IK	845.128.00	IK	706.128.00	12.80	14.00	77	124	60
5xD	805.130.00	5xD	905.130.00	5xD	845.130.00	5xD	706.130.00	13.00	14.00	77	124	60
	805.135.00	5xD	905.135.00	5xD	845.135.00	5xD	706.135.00	13.50	14.00	77	124	60
HPC	805.138.00	HPC	905.138.00	HPC	845.138.00	HPC	706.138.00	13.80	14.00	77	124	60
	805.140.00	HPC	905.140.00	HPC	845.140.00	HPC	706.140.00	14.00	14.00	77	124	60
	805.145.00		905.145.00		845.145.00		706.145.00	14.50	16.00	83	133	63
m7	805.148.00	m7	905.148.00	m7	845.148.00	m7	706.148.00	14.80	16.00	83	133	63
	805.150.00		905.150.00		845.150.00		706.150.00	15.00	16.00	83	133	63
TIALN	805.155.00	nacro	905.155.00	TIALN	845.155.00	ZrN	706.155.00	15.50	16.00	83	133	63
	805.158.00		905.158.00		845.158.00		706.158.00	15.80	16.00	83	133	63
HA	805.160.00	HA	905.160.00	HA	845.160.00	HA	706.160.00	16.00	16.00	83	133	63
	805.165.00	HA	905.165.00	HA	845.165.00	HA	704.165.00	16.50	18.00	93	143	71
	805.168.00		905.168.00		845.168.00		704.168.00	16.80	18.00	93	143	71
Universal	805.170.00	Universal	905.170.00	INOX VA	845.170.00	ALU NE	706.170.00	17.00	18.00	93	143	71
	805.175.00		905.175.00		845.175.00		706.175.00	17.50	18.00	93	143	71
4 Fasi	805.178.00	3 Fasi	905.178.00	Universal	845.178.00	Plastic	706.178.00	17.80	18.00	93	143	71
	805.180.00		905.180.00		845.180.00		706.180.00	18.00	18.00	93	143	72
	805.185.00		905.185.00		845.185.00		706.185.00	18.50	20.00	101	153	77
	805.190.00		905.190.00		845.190.00		706.190.00	19.00	20.00	101	153	77
	805.195.00		905.195.00		845.195.00		706.195.00	19.50	20.00	101	153	77
	805.200.00		905.200.00		845.200.00		706.200.00	20.00	20.00	101	153	77

COD. 708...



	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
TYP N-H	708.010	1.00	3.00	11	55	9.0	708.045	4.50	6.00	43	81	35
140°	708.011	1.10	3.00	17	55	13.5	708.046	4.60	6.00	43	81	35
	708.012	1.20	3.00	17	55	13.5	708.047	4.70	6.00	57	95	35
2	708.013	1.30	3.00	17	55	13.5	708.048	4.80	6.00	57	95	45
	708.014	1.40	3.00	17	55	13.5	708.049	4.90	6.00	57	95	45
IK	708.015	1.50	3.00	22	65	17.5	708.050	5.00	6.00	57	95	45
	708.016	1.60	3.00	22	65	17.5	708.051	5.10	6.00	57	95	45
h7	708.017	1.70	3.00	22	65	17.5	708.052	5.20	6.00	57	95	45
	708.018	1.80	3.00	22	65	17.5	708.053	5.30	6.00	57	95	45
TIALN	708.019	1.90	3.00	22	65	17.5	708.054	5.40	6.00	57	95	45
	708.020	2.00	3.00	28	74	22.5	708.055	5.50	6.00	57	95	45
HA	708.021	2.10	3.00	28	74	22.5	708.056	5.60	6.00	57	95	45
	708.022	2.20	3.00	28	74	22.5	708.057	5.70	6.00	57	95	45
8xD	708.023	2.30	3.00	28	74	22.5	708.058	5.80	6.00	57	95	45
	708.024	2.40	3.00	28	74	22.5	708.059	5.90	6.00	57	95	45
Universal	708.025	2.50	3.00	32	81	22.5	708.060	6.00	6.00	57	95	45
	708.026	2.60	3.00	32	81	22.5	708.061	6.10	8.00	76	114	52
4 Fasi	708.027	2.70	3.00	32	81	22.5	708.062	6.20	8.00	76	114	52
	708.028	2.80	3.00	32	81	22.5	708.063	6.30	8.00	76	114	52
	708.029	2.90	3.00	32	81	22.5	708.064	6.40	8.00	76	114	52
	708.030	3.00	6.00	34	72	27	708.065	6.50	8.00	76	114	52
	708.031	3.10	6.00	34	72	27	708.066	6.60	8.00	76	114	52
	708.032	3.20	6.00	34	72	27	708.067	6.70	8.00	76	114	52
	708.033	3.30	6.00	34	72	27	708.068	6.80	8.00	76	114	52
	708.034	3.40	6.00	34	72	27	708.069	6.90	8.00	76	114	52
	708.035	3.50	6.00	34	72	27	708.070	7.00	8.00	76	114	60
	708.036	3.60	6.00	34	72	27	708.071	7.10	8.00	76	114	60
	708.037	3.70	6.00	34	72	27	708.072	7.20	8.00	76	114	60
	708.038	3.80	6.00	43	81	35	708.073	7.30	8.00	76	114	60
	708.039	3.90	6.00	43	81	35	708.074	7.40	8.00	76	114	60
	708.040	4.00	6.00	43	81	35	708.075	7.50	8.00	76	114	60
	708.041	4.10	6.00	43	81	35	708.076	7.60	8.00	76	114	60
	708.042	4.20	6.00	43	81	35	708.077	7.70	8.00	76	114	60
	708.043	4.30	6.00	43	81	35	708.078	7.80	8.00	76	114	60
	708.044	4.40	6.00	43	81	35	708.079	7.90	8.00	76	114	60

COD. 708...




TYP N-H	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
	708.080	8.00	8.00	76	114	60	708.110	11.00	12.00	114	162	90
	708.081	8.10	10.00	95	142	68	708.111	11.10	12.00	114	162	90
140°	708.082	8.20	10.00	95	142	68	708.112	11.20	12.00	114	162	90
	708.083	8.30	10.00	95	142	68	708.113	11.30	12.00	114	162	90
2	708.084	8.40	10.00	95	142	68	708.114	11.40	12.00	114	162	90
	708.085	8.50	10.00	95	142	68	708.115	11.50	12.00	114	162	90
	708.086	8.60	10.00	95	142	68	708.116	11.60	12.00	114	162	90
IK	708.087	8.70	10.00	95	142	68	708.117	11.70	12.00	114	162	90
	708.088	8.80	10.00	95	142	68	708.118	11.80	12.00	114	162	90
	708.089	8.90	10.00	95	142	68	708.119	11.90	12.00	114	162	90
h7	708.090	9.00	10.00	95	142	68	708.120	12.00	12.00	114	162	90
	708.091	9.10	10.00	95	142	76	708.125	12.50	14.00	133	178	106
	708.092	9.20	10.00	95	142	76	708.128	12.80	14.00	133	178	106
TIALN	708.093	9.30	10.00	95	142	76	708.130	13.00	14.00	133	178	106
	708.094	9.40	10.00	95	142	76	708.135	13.50	14.00	133	178	106
HA	708.095	9.50	10.00	95	142	76	708.140	14.00	14.00	133	178	106
	708.096	9.60	10.00	95	142	76	708.145	14.50	16.00	152	203	122
	708.097	9.70	10.00	95	142	76	708.150	15.00	16.00	152	203	122
8xD	708.098	9.80	10.00	95	142	76	708.155	15.50	16.00	152	203	122
	708.099	9.90	10.00	95	142	76	708.160	16.00	16.00	152	203	122
	708.100	10.00	10.00	95	142	76	708.165	16.50	18.00	171	222	150
Universal	708.101	10.10	12.00	114	162	90	708.170	17.00	18.00	171	222	150
	708.102	10.20	12.00	114	162	90	708.175	17.50	18.00	171	222	150
	708.103	10.30	12.00	114	162	90	708.180	18.00	18.00	171	222	150
4 Fasi	708.104	10.40	12.00	114	162	90	708.185	18.50	20.00	190	243	170
	708.105	10.50	12.00	114	162	90	708.190	19.00	20.00	190	243	170
	708.106	10.60	12.00	114	162	90	708.200	20.00	20.00	190	243	170
	708.107	10.70	12.00	114	162	90						
	708.108	10.80	12.00	114	162	90						
	708.109	10.90	12.00	114	162	90						

PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALE 5XD

KASUMI

COD. 705...



CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	Z
705.202	2.02	3.00	16	57	2

CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	Z
705.582	5.82	6.00	44	82	2



705.222	2.22	3.00	21	57	2
705.232	2.32	3.00	21	57	2

705.602	6.02	6.00	44	82	2
705.652	6.52	8.00	53	91	2



705.242	2.42	3.00	21	57	2
705.252	2.52	3.00	21	57	2

705.682	6.82	8.00	53	91	2
705.702	7.02	8.00	53	91	2



705.272	2.72	3.00	21	57	2
705.282	2.82	3.00	21	57	2

705.752	7.52	8.00	53	91	2
705.782	7.82	8.00	53	91	2



705.302	3.02	6.00	28	66	2
705.322	3.22	6.00	28	66	2

705.802	8.03	8.00	53	91	2
705.852	8.52	10.00	61	103	2



705.332	3.32	6.00	28	66	2
705.352	3.52	6.00	28	66	2

705.882	8.82	10.00	61	103	2
705.902	9.02	10.00	61	103	2



705.382	3.82	6.00	36	74	2
705.402	4.02	6.00	36	74	2

705.982	9.82	10.00	61	103	2
705.983	10.02	10.00	61	103	2

705.422	4.22	6.00	36	74	2
705.452	4.52	6.00	36	74	2

705.984	10.22	12.00	71	118	2
705.985	10.82	12.00	71	118	2

705.482	4.82	6.00	44	82	2
705.502	5.02	6.00	44	82	2

705.986	11.82	12.00	71	118	2
705.987	12.02	12.00	71	118	2

705.522	5.22	6.00	44	82	2
705.552	5.52	6.00	44	82	2

KASUMI END MILL

COD. 710...



TYP N-H	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
	710.010.00	1.00	3.00	15	55	12.0
	710.011.00	1.10	3.00	23	55	18.5
140°	710.012.00	1.20	3.00	23	55	18.5
	710.013.00	1.30	3.00	23	55	18.5
2	710.014.00	1.40	3.00	23	55	18.5
	710.015.00	1.50	3.00	30	65	24.0
IK	710.016.00	1.60	3.00	30	65	24.0
	710.017.00	1.70	3.00	30	65	24.0
	710.018.00	1.80	3.00	30	65	24.0
h7	710.019.00	1.90	3.00	30	65	24.0
	710.020.00	2.00	3.00	38	74	24.0
TIALN	710.021.00	2.10	3.00	38	74	30.5
	710.022.00	2.20	3.00	38	74	30.5
HA	710.023.00	2.30	3.00	38	74	30.5
	710.024.00	2.40	3.00	38	74	30.5
12xD	710.025.00	2.50	3.00	44	81	35.0
	710.026.00	2.60	3.00	44	81	35.0
	710.027.00	2.70	3.00	44	81	35.0
Universal	710.028.00	2.80	3.00	44	81	35.0
	710.029.00	2.90	3.00	44	81	35.0
4 Fasi	710.030.00	3.00	6.00	54	92	48.0
	710.031.00	3.10	6.00	54	92	48.0
	710.032.00	3.20	6.00	54	92	48.0
	710.033.00	3.30	6.00	54	92	48.0
	710.034.00	3.40	6.00	54	92	48.0
	710.035.00	3.50	6.00	54	92	48.0
	710.036.00	3.60	6.00	54	92	48.0
	710.037.00	3.70	6.00	54	92	48.0
	710.038.00	3.80	6.00	64	102	58.0
	710.039.00	3.90	6.00	64	102	58.0
	710.040.00	4.00	6.00	64	102	58.0
	710.041.00	4.10	6.00	64	102	58.0
	710.042.00	4.20	6.00	64	102	58.0

COD. 710...



TYP N-H	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
	710.043.00	4.30	6.00	64	102	58
	710.044.00	4.40	6.00	64	102	58
140°	710.045.00	4.50	6.00	64	102	58
	710.046.00	4.60	6.00	64	102	58
2	710.047.00	4.70	6.00	64	102	58
	710.048.00	4.80	6.00	78	118	70
IK	710.049.00	4.90	6.00	78	118	70
	710.050.00	5.00	6.00	118	78	70
h7	710.051.00	5.10	6.00	118	78	70
	710.052.00	5.20	6.00	118	78	70
	710.053.00	5.30	6.00	118	78	70
TIALN	710.054.00	5.40	6.00	118	78	70
	710.055.00	5.50	6.00	118	78	70
HA	710.056.00	5.60	6.00	118	78	70
	710.057.00	5.70	6.00	118	78	70
	710.058.00	5.80	6.00	118	78	70
12xD	710.059.00	5.90	6.00	118	78	70
	710.060.00	6.00	6.00	118	78	70
Universal	710.061.00	6.10	8.00	146	108	94
	710.062.00	6.20	8.00	146	108	94
	710.063.00	6.30	8.00	146	108	94
4 Fasi	710.064.00	6.40	8.00	146	108	94
	710.065.00	6.50	8.00	146	108	94
	710.066.00	6.60	8.00	146	108	94
	710.067.00	6.70	8.00	146	108	94
	710.068.00	6.80	8.00	146	108	94
	710.069.00	6.90	8.00	146	108	94
	710.070.00	7.00	8.00	146	108	94
	710.071.00	7.10	8.00	146	108	94
	710.072.00	7.20	8.00	146	108	94
	710.073.00	7.30	8.00	146	108	94
	710.074.00	7.40	8.00	146	108	94
	710.075.00	7.50	8.00	146	108	94
	710.076.00	7.60	8.00	146	108	94

COD. 710...



TYP N-H	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
	710.077.00	7.70	8.00	146	108	94
	710.078.00	7.80	8.00	146	108	94
140°	710.079.00	7.90	8.00	146	108	94
	710.080.00	8.00	8.00	146	108	94
2	710.081.00	8.10	10.00	162	120	110
	710.082.00	8.20	10.00	162	120	110
IK	710.083.00	8.30	10.00	162	120	110
	710.084.00	8.40	10.00	162	120	110
h7	710.085.00	8.50	10.00	162	120	110
	710.086.00	8.60	10.00	162	120	110
	710.087.00	8.70	10.00	162	120	110
TIALN	710.088.00	8.80	10.00	162	120	110
	710.089.00	8.90	10.00	162	120	110
HA	710.090.00	9.00	10.00	162	120	110
	710.091.00	9.10	10.00	162	120	110
12xD	710.092.00	9.20	10.00	162	120	110
	710.093.00	9.30	10.00	162	120	110
	710.094.00	9.40	10.00	162	120	110
Universal	710.095.00	9.50	10.00	162	120	110
	710.096.00	9.60	10.00	162	120	110
	710.097.00	9.70	10.00	162	120	110
4 Fasi	710.098.00	9.80	10.00	162	120	110
	710.099.00	9.90	10.00	162	120	110
	710.100.00	10.00	10.00	162	120	110
	710.101.00	10.10	12.00	204	156	142
	710.102.00	10.20	12.00	204	156	142
	710.103.00	10.30	12.00	204	156	142
	710.104.00	10.40	12.00	204	156	142
	710.105.00	10.50	12.00	204	156	142
	710.106.00	10.60	12.00	204	156	142
	710.107.00	10.70	12.00	204	156	142
	710.108.00	10.80	12.00	204	156	142
	710.109.00	10.90	12.00	204	156	142
	710.110.00	11.00	12.00	204	156	142

COD. 710...



TYP NH	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	NL
	710.111.00	11.10	12.00	204	156	142
	710.112.00	11.20	12.00	204	156	142
140°	710.113.00	11.30	12.00	204	156	142
	710.114.00	11.40	12.00	204	156	142
2	710.115.00	11.50	12.00	204	156	142
	710.116.00	11.60	12.00	204	156	142
IK	710.117.00	11.70	12.00	204	156	142
	710.118.00	11.80	12.00	204	156	142
h7	710.119.00	11.90	12.00	204	156	142
	710.120.00	12.00	12.00	204	156	142
	710.125.00	12.50	14.00	230	182	166
TIALN	710.128.00	12.80	14.00	230	182	166
	710.130.00	13.00	14.00	230	182	166
HA	710.135.00	13.50	14.00	230	182	166
	710.138.00	13.80	14.00	230	182	166
	710.140.00	14.00	14.00	230	182	166
12xD	710.145.00	14.50	16.00	260	208	192
	710.148.00	14.80	16.00	260	208	192
Universal	710.150.00	15.00	16.00	260	208	192
	710.155.00	15.50	16.00	260	208	192
4 Fasi	710.158.00	15.80	16.00	260	208	192
	710.160.00	16.00	16.00	260	208	192
	710.165.00	16.50	18.00	285	234	216
	710.168.00	16.80	18.00	285	234	216
	710.170.00	17.00	18.00	285	234	216
	710.175.00	17.50	18.00	285	234	216
	710.178.00	17.80	18.00	285	234	216
	710.180.00	18.80	18.00	285	234	216
	710.185.00	18.50	20.00	310	258	238
	710.188.00	18.80	20.00	310	258	238
	710.190.00	19.00	20.00	310	258	238
	710.195.00	19.50	20.00	310	258	238
	710.198.00	19.80	20.00	310	258	238
	710.200.00	20.00	20.00	310	258	238

COD. 915...



TYP NH	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1
	915.010.00	1.00	3.00	20	60
	915.011.00	1.10	3.00	22	60
140°	915.012.00	1.20	3.00	24	60
	915.013.00	1.30	3.00	25	60
2	915.014.00	1.40	3.00	27	60
	915.015.00	1.50	3.00	27	60
	915.016.00	1.60	3.00	32	65
IK	915.017.00	1.70	3.00	32	65
	915.018.00	1.80	3.00	35	65
h7	915.019.00	1.90	3.00	35	65
	915.020.00	2.00	3.00	35	65
TIALN	915.021.00	2.10	3.00	40	75
	915.022.00	2.20	3.00	40	75
	915.023.00	2.30	3.00	40	75
HA	915.024.00	2.40	3.00	45	75
	915.025.00	2.50	3.00	45	75
	915.026.00	2.60	3.00	48	80
15xD	915.027.00	2.70	3.00	48	80
	915.028.00	2.80	3.00	50	80
Universal	915.029.00	2.90	3.00	50	80
	915.030.00	3.00	6.00	60	100
4 Fasi	915.031.00	3.10	6.00	60	100
	915.032.00	3.20	6.00	60	100
	915.033.00	3.30	6.00	60	100
	915.034.00	3.40	6.00	60	100
	915.035.00	3.50	6.00	60	100
	915.036.00	3.60	6.00	78	115
	915.037.00	3.70	6.00	78	115
	915.038.00	3.80	6.00	78	115
	915.039.00	3.90	6.00	78	115
	915.040.00	4.00	6.00	78	115
	915.041.00	4.10	6.00	78	115
	915.042.00	4.20	6.00	78	115
	915.043.00	4.20	6.00	78	115
	915.044.00	4.40	6.00	78	115
	915.045.00	4.50	6.00	78	115

COD. 915...



TYP N-H	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1
	915.046.00	4.60	6.00	92	130
	915.047.00	4.70	6.00	92	130
140°	915.048.00	4.80	6.00	92	130
	915.049.00	4.90	6.00	92	130
	915.050.00	5.00	6.00	92	130
2	915.051.00	5.10	6.00	92	130
	915.052.00	5.20	6.00	92	130
	915.053.00	5.30	6.00	92	130
	915.054.00	5.40	6.00	92	130
IK	915.055.00	5.50	6.00	100	145
	915.056.00	5.60	6.00	100	145
	915.057.00	5.70	6.00	100	145
h7	915.058.00	5.80	6.00	100	145
	915.059.00	5.90	6.00	100	145
	915.060.00	6.00	6.00	100	145
TIALN	915.061.00	6.10	8.00	108	145
	915.062.00	6.20	8.00	108	145
	915.063.00	6.30	8.00	108	145
HA	915.064.00	6.40	8.00	108	145
	915.065.00	6.50	8.00	130	170
	915.066.00	6.60	8.00	130	170
15xD	915.067.00	6.70	8.00	130	170
	915.068.00	6.80	8.00	130	170
	915.069.00	6.90	8.00	130	170
	915.070.00	7.00	8.00	130	170
Universal	915.075.00	7.50	8.00	130	170
	915.078.00	7.80	8.00	130	170
	915.080.00	8.00	8.00	130	170
4 Fasi	915.085.00	8.50	10.00	163	208
	915.088.00	8.80	10.00	163	208
	915.090.00	9.00	10.00	163	208
	915.095.00	9.50	10.00	163	208
	915.098.00	9.80	10.00	163	208
	915.100.00	10.00	10.00	163	208
	915.102.00	10.20	12.00	195	245
	915.105.00	10.50	12.00	195	245
	915.108.00	10.80	12.00	195	245
	915.110.00	11.00	12.00	195	245
	915.112.00	11.20	12.00	195	245
	915.115.00	11.50	12.00	195	245
	915.118.00	11.80	12.00	195	245
	915.120.00	12.00	12.00	195	245
	915.125.00	12.50	14.00	230	280
	915.130.00	13.00	14.00	230	280
	915.138.00	13.80	14.00	230	280
	915.140.00	14.00	14.00	230	280
	915.148.00	14.80	16.00	260	310
	915.150.00	15.00	16.00	260	310
	915.158.00	15.80	16.00	260	310
	915.160.00	16.00	16.00	260	310

COD. 920...



	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1
TYP N-H	920.020.00	2.00	4.00	50	92
	920.022.00	2.20	4.00	50	92
	920.023.00	2.30	4.00	50	92
140°	920.024.00	2.40	4.00	70	112
	920.025.00	2.50	4.00	70	112
2	920.027.00	2.70	4.00	70	112
	920.028.00	2.80	4.00	70	112
IK	920.029.00	2.90	4.00	70	112
	920.030.00	3.00	6.00	80	120
	920.032.00	3.20	6.00	80	120
h7	920.033.00	3.30	6.00	80	120
	920.035.00	3.50	6.00	80	120
TIALN	920.038.00	3.80	6.00	90	130
	920.040.00	4.00	6.00	90	130
	920.042.00	4.20	6.00	110	160
HA	920.045.00	4.50	6.00	110	160
	920.046.00	4.60	6.00	110	160
Werk-norm	920.048.00	4.80	6.00	120	160
	920.050.00	5.00	6.00	120	160
	920.055.00	5.50	6.00	140	185
20xD	920.058.00	5.80	6.00	140	185
	920.060.00	6.00	6.00	140	185
	920.065.00	6.50	8.00	155	210
Universal	920.068.00	6.80	8.00	160	210
	920.070.00	7.00	8.00	160	210
4 Fasi	920.075.00	7.50	8.00	180	230
	920.078.00	7.80	8.00	180	230
	920.080.00	8.00	8.00	180	230
	920.085.00	8.50	10.00	195	260
	920.088.00	8.80	10.00	230	290
	920.090.00	9.00	10.00	230	290
	920.098.00	9.80	10.00	230	290
	920.100.00	10.00	10.00	230	290
	920.102.00	10.20	12.00	270	315
	920.108.00	10.80	12.00	270	315
	920.118.00	11.80	12.00	270	315
	920.120.00	12.00	12.00	270	315

COD. 915..

COD. 926...



	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1
TYP N	926.030.00	3.00	6.00	98	135
	926.032.00	3.20	6.00	98	135
140°	926.033.00	3.30	6.00	110	150
	926.035.00	3.50	6.00	110	150
2	926.038.00	3.80	6.00	120	160
	926.040.00	4.00	6.00	120	160
IK	926.042.00	4.20	6.00	120	160
	926.045.00	4.50	6.00	135	180
	926.048.00	4.80	6.00	135	180
h7	926.050.00	5.00	6.00	135	180
	926.055.00	5.50	6.00	168	205
TIALN	926.058.00	5.80	6.00	168	205
	926.060.00	6.00	6.00	168	205
HA	926.065.00	6.50	8.00	200	240
	926.068.00	6.80	8.00	200	240
	926.070.00	7.00	8.00	200	240
Werk-norm	926.075.00	7.50	8.00	220	260
	926.078.00	7.80	8.00	220	260
25xD	926.080.00	8.00	8.00	220	260
	926.085.00	8.50	10.00	240	285
	926.088.00	8.80	10.00	270	310
Universal	926.090.00	9.00	10.00	270	310
	926.095.00	9.50	10.00	270	310
4 Fasi	926.098.00	9.80	10.00	270	310
	926.100.00	10.00	10.00	270	310
	926.102.00	10.20	12.00	325	375
	926.108.00	10.80	12.00	325	375
	926.118.00	11.80	12.00	325	375
	926.120.00	12.00	12.00	325	375


COD. 931...



TYP N	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1
	931.020.00	2.00	4.00	70	115
	931.022.00	2.20	4.00	70	115
140°	931.023.00	2.30	4.00	70	115
	931.024.00	2.40	4.00	90	138
2	931.025.00	2.50	4.00	90	138
	931.027.00	2.70	4.00	90	138
IK	931.028.00	2.80	4.00	90	138
	931.029.00	2.90	4.00	90	138
h7	931.030.00	3.00	6.00	105	150
	931.032.00	3.20	6.00	105	150
	931.033.00	3.30	6.00	135	185
TIALN	931.035.00	3.50	6.00	135	185
	931.038.00	3.80	6.00	135	185
HA	931.040.00	4.00	6.00	135	185
	931.042.00	4.20	6.00	135	185
	931.045.00	4.50	6.00	165	215
Werk-norm	931.046.00	4.60	6.00	165	215
	931.048.00	4.80	6.00	165	215
30xD	931.050.00	5.00	6.00	165	215
	931.055.00	5.50	6.00	180	230
	931.058.00	5.80	6.00	180	230
Universal	931.060.00	6.00	6.00	180	230
	931.065.00	6.50	8.00	215	230
4 Fasi	931.068.00	6.80	8.00	230	280
	931.070.00	7.00	8.00	230	280
	931.075.00	7.50	8.00	230	280
	931.078.00	7.80	8.00	265	280
	931.080.00	8.00	8.00	265	315
	931.085.00	8.50	10.00	295	315
	931.088.00	8.80	10.00	330	380
	931.090.00	9.00	10.00	330	380
	931.095.00	9.50	10.00	330	380
	931.098.00	9.80	10.00	330	380
	931.100.00	10.00	10.00	330	380

COD. 807...


COD. 808...



TYP N	CODICE	Z	TYP N	CODICE	Z	Ø1	Ø2	L2	L1
				808.040.00	3	4.00	6.00	39	77
				808.042.00	3	4.20	6.00	39	77
				808.045.00	3	4.50	6.00	39	77
	807.050.00	2		808.048.00	3	4.80	6.00	39	77
	807.051.00	2		808.050.00	3	5.00	6.00	39	77
	807.052.00	2		808.051.00	3	5.10	6.00	39	77
m7	807.055.00	2		808.052.00	3	5.20	6.00	39	77
	807.058.00	2	m7	808.055.00	3	5.50	6.00	39	77
TIALN	807.060.00	2		808.058.00	3	5.80	6.00	39	77
	807.062.00	2	TIALN	808.060.00	3	6.00	6.00	39	77
	807.065.00	2		808.062.00	3	6.20	8.00	52	90
	807.068.00	2		808.065.00	3	6.50	8.00	52	90
	807.070.00	2		808.068.00	3	6.80	8.00	52	90
	807.072.00	2		808.070.00	3	7.00	8.00	52	90
Universal	807.075.00	2		808.072.00	3	7.20	8.00	52	90
	807.078.00	2	Universal	808.075.00	3	7.50	8.00	52	90
Stabile	807.080.00	2		808.078.00	3	7.80	8.00	52	90
	807.082.00	2	Pilotaggio	808.080.00	3	8.00	8.00	52	90
Foro trasv.	807.085.00	2		808.082.00	3	8.20	10.00	60	102
	807.088.00	2		808.085.00	3	8.50	10.00	60	102
4 Fasi	807.090.00	2		808.088.00	3	8.80	10.00	60	102
	807.092.00	2		808.090.00	3	9.00	10.00	60	102
	807.095.00	2		808.092.00	3	9.20	10.00	60	102
	807.098.00	2		808.095.00	3	9.50	10.00	60	102
				808.098.00	3	9.80	10.00	60	102


COD. 807...

COD. 808...




TYP N	CODICE	Z	TYP N	CODICE	Z	Ø1	Ø2	L2	L1
TYP N	807.100.00	2	TYP N	808.100.00	3	10.00	10.00	60	102
140°	807.102.00	2	140°	808.102.00	3	10.20	12.00	72	120
140°	807.105.00	2	140°	808.105.00	3	10.50	12.00	72	120
2	807.108.00	2	3	808.108.00	3	10.80	12.00	72	120
2	807.110.00	2	3	808.1100.00	3	11.00	12.00	72	120
0. IK	807.112.00	2	IK	808.112.00	3	11.20	12.00	72	120
2	807.115.00	2	3	808.115.00	3	11.50	12.00	72	120
m7	807.118.00	2	m7	808.118.00	3	11.80	12.00	72	120
2	807.120.00	2	3	808.120.00	3	12.00	12.00	72	120
TIALN	807.125.00	2	TIALN	808.125.00	3	12.50	14.00	82	130
2	807.128.00	2	3	808.128.00	3	12.80	14.00	82	130
HA	807.130.00	2	HA	808.130.00	3	13.00	14.00	82	130
2	807.135.00	2	3	808.135.00	3	13.50	14.00	82	130
5xD	807.138.00	2	5xD	808.138.00	3	13.80	14.00	82	130
2	807.140.00	2	3	808.140.00	3	14.00	14.00	82	130
Universal	807.145.00	2	Universal	808.145.00	3	14.50	16.00	85	135
2	807.148.00	2	Pilotaggio	808.148.00	3	14.80	16.00	85	135
Stabile	807.150.00	2	3	808.150.00	3	15.00	16.00	85	135
2	807.155.00	2	3	808.155.00	3	15.50	16.00	85	135
Foro trasv.	807.158.00	2	3	808.158.00	3	15.80	16.00	85	135
2	807.160.00	2	3	808.160.00	3	16.00	16.00	85	135
4 Fasi									

COD. 608...



TYP N	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1
	608.050.09	0.50	3.15	0.80	31.50
h10	608.080.09	0.80	3.15	1.10	31.50
	608.100.09	1.00	3.15	1.30	31.50
blank	608.125.09	1.25	3.15	1.60	31.50
	608.160.09	1.60	4.00	2.00	35.50
	608.200.09	2.00	5.00	2.50	40.00
HA	608.250.09	2.50	6.30	3.10	45.00
	608.315.09	3.15	8.00	3.90	50.00
Werk-norm	608.400.09	4.00	10.00	5.00	56.00
	608.500.09	5.00	12.50	6.30	63.00
Universal	608.630.09	6.30	16.00	8.00	71.00


COD. 890...



COD. 860...


TYP N	CODICE	TYP N	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	Z
	860.030.00		890.030.00	3.00	3.00	8	38	2
90°	860.040.00	120°	890.040.00	4.00	4.00	8	50	2
	860.050.00		890.050.00	5.00	5.00	13	50	2
	860.060.00		890.060.00	6.00	6.00	13	57	2
	860.080.00		890.080.00	8.00	8.00	19	63	2
30°	860.100.00	30°	890.100.00	10.00	10.00	20	66	2
	860.120.00		890.120.00	12.00	12.00	22	73	2
0. IK	860.160.00	0. IK	890.160.00	16.00	16.00	24	82	2
	860.200.00		890.200.00	20.00	20.00	30	92	2
TIALN		TIALN						
HB		HB						
Werk-norm		Werk-norm						
Universal		Universal						

COD. 814...




TYP N	TIALN	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	Z
		814.030.00	3.00	3.00	8	38	2
		814.040.00	4.00	4.00	10	50	2
142°	HB	814.050.00	5.00	5.00	13	50	2
		814.060.00	6.00	6.00	11	57	2
2	Werk-norm	814.080.00	8.00	8.00	19	63	2
		814.100.00	10.00	10.00	20	66	2
30°	Universal	814.120.00	12.00	12.00	22	73	2
		814.160.00	16.00	16.00	24	82	2
0. IK		814.200.00	20.00	20.00	30	92	2

COD. 820...




COD. 830...



TYP N	CODICE	TYP N	CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	Z
	820.040.00		830.040.00	4.00	6.00	10	120	2
	820.050.00		830.050.00	5.00	6.00	13	132	2
	820.060.00		830.060.00	6.00	6.00	15	139	2
	820.080.00		830.080.00	8.00	8.00	17	165	2
	820.100.00		830.100.00	10.00	10.00	20	184	2
	820.120.00		830.120.00	12.00	12.00	25	205	2
	820.160.00		830.160.00	16.00	16.00	30	230	2
TIALN		TIALN						
HA		HA						
Universal		Universal						

COD. 818...



TYP N	TIALN
180°	HA
2	Werks-norm
IK	5xD
m7	Universal
4 Fasi	

CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	Z
818.080.00	8.00	8.00	53	91	2
818.090.00	9.00	10.00	61	103	2
818.100.00	10.00	10.00	61	103	2
818.110.00	11.00	12.00	69	116	2
818.150.00	15.00	16.00	81	131	2
818.180.00	18.00	18.00	91	141	2
818.200.00	20.00	20.00	99	151	2



COD. 711...



TYP N	TIALN
140°	HA
2-6	Werks-norm
IK	5xD
h7	STEEL


CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	Z
711.051.00	5.98	6.00	44	81	2/6
711.052.00	5.99	6.00	44	81	2/6
711.060.00	6.00	6.00	44	81	2/6
711.061.00	6.01	6.00	44	81	2/6
711.062.00	6.02	6.00	53	91	2/6
711.070.00	7.98	8.00	53	91	2/6
711.071.00	7.99	8.00	53	91	2/6
711.080.00	8.00	8.00	53	91	2/6
711.081.00	8.01	8.00	53	91	2/6
711.082.00	8.02	8.00	53	91	2/6
711.090.00	9.98	10.00	61	103	2/6
711.091.00	9.99	10.00	61	102	2/6
711.092.00	10.00	10.00	61	103	2/6
711.100.00	10.00	10.00	61	103	2/6
711.101.00	10.01	10.00	61	103	2/6
711.110.00	10.02	12.00	71	118	2/6
711.111.00	11.98	12.00	71	118	2/6
711.120.00	11.99	12.00	71	118	2/6
711.121.00	12.00	12.00	71	118	2/6
711.122.00	12.01	12.00	71	118	2/6
711.140.00	12.02	14.00	77	124	2/6
711.160.00	14.00	16.00	83	133	2/6
711.180.00	18.00	18.00	93	143	2/6
711.200.00	20.00	20.00	101	153	2/6

COD. 841...



CODICE	Ø	Ø1	Ø2	L3	L2	L1	Z
841.034.00	6.00	3.40	6.00	9	28	64	2
841.045.00	8.00	4.50	8.00	11	37	79	2
841.055.00	10.00	5.50	10.00	13	43	89	2
841.066.00	11.00	6.60	12.00	15	55	102	2
841.090.00	15.00	9.00	16.00	19	65	115	2
841.110.00	18.00	11.00	18.00	23	62	123	2



COD. 850...



CODICE	Ø1	Ø2	L2	L1	Ø3	L3	Z
850.025.00	2.50	6.00	28	66	8.80	21.00	2
850.033.00	3.30	6.00	28	66	11.40	21.00	2
850.042.00	4.20	6.00	28	66	13.60	21.00	2
850.050.00	5.00	8.00	41	79	16.50	29.00	2
850.068.00	6.80	10.00	47	89	21.00	35.00	2
850.085.00	8.50	12.00	55	102	25.50	40.00	2
850.102.00	10.20	14.00	60	107	30.00	45.00	2

COD. 400...

SOLID CARBIDE THREAD MILL DESTROYER



CODICE	SIZE	Ø1	Ø2	L2	L1	Z
400.025	M3	2.50	6.00	12	50	2
400.033	M4	3.30	6.00	15	50	3
400.042	M5	4.20	6.00	15	50	3
400.050	M6	5.00	6.00	15	50	3
400.068	M8	6.80	8.00	20	60	3
400.085	M10	8.50	10.00	25	70	3
400.102	M12	10.20	12.00	30	75	3
400.120	M14	12.00	12.00	30	75	3
400.140	M16	14.00	14.00	40	100	3
400.155	M18	15.50	16.00	40	100	3
400.175	M20	17.50	18.00	50	100	3

KASUMI END MILL

